

Bosch kookplaat met afzuiging PVQ731F15E

Artikelcode : BIPVQ731F15E



Bosch Serie 6 PVQ731F15E. Kleur van het product: Zwart, Apparaatplaatsing: Ingebouwd, Breedte kookplaat: 70 cm. Soort bediening: Touch, Controle positie: Front / Top front, Type timer: Digitaal. Afzuigmethode: Recirculerend, Maximale afzuigcapaciteit: 622 m³/uur, Geluidsniveau ventilatie (min): 69 dB. Aangesloten lading (elektrisch): 7400 W, AC-ingangsspanning: 220-240 V, AC-ingangsfrequentie: 50-60 Hz. Breedte: 710 mm, Diepte: 522 mm, Hoogte: 223 mm

€ 2 769,00

Kenmerken

Kastontwerp:	Ingebouwd
Kleur van het product:	Zwart
Apparaatplaatsing:	Ingebouwd
Breedte kookplaat:	70 cm
Type kookplaat:	Inductiekookplaat zones
Soort materiaal (bovenkant):	Keramisch
Aantal branders/kookzones:	4
Aantal elektronische kook zones:	4
Positie brander/kookzone 1:	Links voor
Voedingsbron brander/kookzone 1:	Gas
Vermogen brander/kookzone 1:	2200 W
Kookzone 1 grootte (WxD):	190 x 210 mm
Kookzone 1 boost:	3700 W
Positie brander/kookzone 2:	Links achter
Voedingsbron brander/kookzone 2:	Electrisch
Kookzone 2 grootte (WxD):	190 x 210 mm
Vermogen brander/kookzone 2:	2200 W

Kookzone 2 boost:	3700 W
Positie brander/kookzone 3:	Rechts achter
Voedingsbron brander/kookzone 3:	Electrisch
Vermogen brander/kookzone 3:	2200 W
Kookzone 3 boost:	3700 W
Kookzone 3 grootte (WxD):	190 x 210 mm
Aantal boosters:	9
Boost functie:	Ja
Positie brander/kookzone 4:	Rechts voor
Voedingsbron brander/kookzone 4:	Electrisch
Maximale afzuigcapaciteit:	622 ³ /uur
Kookzone 4 grootte (WxD):	190 x 210 mm
Vermogen brander/kookzone 4:	2200 W
Kookzone 4 boost:	3700 W
Boost functie:	Ja
Aantal boosters:	9
Aantal vermogenniveau's:	17
Warmhoud functie:	Nee
Quick start:	Ja
Soort bediening:	Touch
Controle positie:	Front / Top front
Timer:	Ja
Snoerlengte:	1.1 m
Type timer:	Digitaal
Auto-off timer koks voedsel veilig:	Ja
Restwarmte-indicator:	Ja
Kinderslot:	Ja
Ingebouwde capuchon:	Ja

Afzuigmethode:	Recirculerend
Maximale afzuigcapaciteit:	622 ³ /uur
Geluidsniveau ventilatie (min):	69 dB
Geluidsniveau ventilatie (max):	74 dB
Aangesloten lading (elektrisch):	7400 W
AC invoer frequentie:	50-60 Hz
AC invoer voltage:	220-240 V
Energie-efficiëntieklasse:	B
Breedte:	710 mm
Diepte:	522 mm
Hoogte:	223 mm
Gewicht:	25200 g
Snoerlengte:	1.1 m
Installatie compartiment breedte:	560 mm
Installatie compartiment diepte (min):	490 mm
Installatie compartiment diepte (max):	490 mm
Installatie compartiment hoogte:	223 mm
Breedte verpakking:	940 mm
Diepte verpakking:	660 mm
Hoogte verpakking:	430 mm
Gewicht verpakking:	30000 g
Breedte verpakking:	940 mm
Diepte verpakking:	660 mm
Hoogte verpakking:	430 mm
Gewicht verpakking:	30000 g